

Cadena de rodillos duplex 200-2-ELITE-5M-IWIS - 200-2-ELITE-5M-IWIS

https://www.123rodamiento.es/transmision-potencia/cadena-rodillos/duplex/200-2-elite-5m-iwis



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Marca	IWIS
N° Ean13	3616060989147
Material	ACERO
Tipo	200
Peso	158500 g
Lubricación	elidurplus
Serie	G1
Estándar	iso606ansi
carga de rotura norma iso	694 kN
peso por metro	31.7 kg
superficie de articulación	21.5 cm2
Paso	63.5 mm
Paso	2 1/2" inch
anchura entre placas interiores(mm)	37.85 mm
anchura entre placas interiores(mm)	1.49" inch
diámetro del rollo	39.68 mm
diámetro del rollo	1.562" inch
Diámetro del eje	19.85 mm
Diámetro del eje	0.781" inch
longitud del eje	151.9 mm
longitud del eje	5.98" inch
anchura exterior enlace interior mm	54.88 mm
anchura exterior enlace interior mm	2.161" inch
espesor chapa int ext mm	8,00/8,00
Altura de la placa(mm)	60.33 mm
Altura de la placa(mm)	2 3/8" inch
paso transversal(mm)	71.55 mm
paso transversal(mm)	2.817" inch
longitud extra en la parte trasera	10.2 mm
longitud extra en la parte trasera	0.402" inch
carga de rotura asa estándar	1170.8 kN
número de filas	Duplex

contacto@123rodamiento.es

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE