

## Rodamiento de bolas una hilera 3218-A-SKF - 3218-A-SKF

<https://www.123rodamiento.es/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/3218-a-skf>

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Vitesses de base		Designation
d	D	B	C	C <sub>0</sub>	Vitesse de référence	Vitesse limite	* Roulement SKF Explorer
mm			kN		tr/min		
90	160	52,4	130	120	3400	3600	3218 A

  

Technical drawing showing the bearing dimensions and coefficients of calculation. The drawing includes the following dimensions: D = 160 mm, B = 52.4 mm, d = 90 mm, d<sub>1</sub> = 111 mm, d<sub>2</sub> = 139 mm, r<sub>1,2</sub> = 2 mm, r<sub>3,4</sub> = 3 mm, r<sub>5,6</sub> = 2 mm, r<sub>7,8</sub> = 2 mm, r<sub>9,10</sub> = 2 mm, r<sub>11,12</sub> = 2 mm, r<sub>13,14</sub> = 2 mm, r<sub>15,16</sub> = 2 mm, r<sub>17,18</sub> = 2 mm, r<sub>19,20</sub> = 2 mm, r<sub>21,22</sub> = 2 mm, r<sub>23,24</sub> = 2 mm, r<sub>25,26</sub> = 2 mm, r<sub>27,28</sub> = 2 mm, r<sub>29,30</sub> = 2 mm, r<sub>31,32</sub> = 2 mm, r<sub>33,34</sub> = 2 mm, r<sub>35,36</sub> = 2 mm, r<sub>37,38</sub> = 2 mm, r<sub>39,40</sub> = 2 mm, r<sub>41,42</sub> = 2 mm, r<sub>43,44</sub> = 2 mm, r<sub>45,46</sub> = 2 mm, r<sub>47,48</sub> = 2 mm, r<sub>49,50</sub> = 2 mm, r<sub>51,52</sub> = 2 mm, r<sub>53,54</sub> = 2 mm, r<sub>55,56</sub> = 2 mm, r<sub>57,58</sub> = 2 mm, r<sub>59,60</sub> = 2 mm, r<sub>61,62</sub> = 2 mm, r<sub>63,64</sub> = 2 mm, r<sub>65,66</sub> = 2 mm, r<sub>67,68</sub> = 2 mm, r<sub>69,70</sub> = 2 mm, r<sub>71,72</sub> = 2 mm, r<sub>73,74</sub> = 2 mm, r<sub>75,76</sub> = 2 mm, r<sub>77,78</sub> = 2 mm, r<sub>79,80</sub> = 2 mm, r<sub>81,82</sub> = 2 mm, r<sub>83,84</sub> = 2 mm, r<sub>85,86</sub> = 2 mm, r<sub>87,88</sub> = 2 mm, r<sub>89,90</sub> = 2 mm, r<sub>91,92</sub> = 2 mm, r<sub>93,94</sub> = 2 mm, r<sub>95,96</sub> = 2 mm, r<sub>97,98</sub> = 2 mm, r<sub>99,100</sub> = 2 mm. The drawing also shows the coefficients of calculation: k<sub>1</sub> = 0,06, k<sub>2</sub> = 0,08, k<sub>3</sub> = 0,03, Y<sub>1</sub> = 0,78, Y<sub>2</sub> = 1,24, Y<sub>3</sub> = 0,66.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	SKF
Nº Ean13	7316570772555
Diámetro interior	90 mm
Impermeabilización	No estanco
Jaula	Chapa metálica
Ángulo de contacto	30 °
Diámetro exterior	160 mm
Espesor	52.4 mm
Velocidad límite	3600 rpm
Carga dinámica	130 kN
Carga estática	120 kN
Envasado	1

[contacto@123rodamiento.es](mailto:contacto@123rodamiento.es)

911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE